


ковровая плитка • ковровые покрытия • ковры и ковровые дорожки • гобеленовые настенные ковры
безопасный пол • грязезащита • аксессуары для лестниц и пола • системы светодиодной подсветки
низкопрофильная система кабельной проводки • сопутствующие товары

СОВРЕМЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ООО «СНП»)

Телефон +7 (495) 916-94-83

E-mail info@s-n-p.ru

Сайт <http://www.s-n-p.ru>



СЕРВИС ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

100%
Recycled
Nylon

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.
Die Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.
Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.
Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.
Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.
Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 4 399 6934
AT	+41 44 913 68 00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

www.interface.com



Mission Zero:
our promise to eliminate any
negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

On Line / Off Line

Interface®

On Line / Off Line

EN

Everything you need to create a dynamic, modern floor

This collection of Skinny Planks offers a wide spectrum of possibilities. Off Line features a linear design consisting of two colours that are perfectly matched with the vibrant On Line solid tiles. Combine the two for smooth transitions between neutrals and brights, hard and soft lines.

Play with the layout to create your own composition at the scale you want. Use Off Line to establish a soft border between two or more On Line colours or create a playful image using the Off Line tiles as accents. You can even stimulate wayfinding with a band of contrasting colour.

Everything is possible with the right connection.


DE

Alles was man braucht, um einen aufregenden und modernen Boden zu kreieren.

Diese Skinny Planks Kollektion bietet schier unendliche Möglichkeiten. Off Line besticht durch sein lineares Design in zwei Farben, das perfekt mit den kräftigen, vollfarbigen On Line Fliesen harmonisiert. Kombinieren Sie beide Produkte für einen weichen Übergang von neutralen zu lebendigen Farbtönen sowie linearen und vollflächigen Designs.

Spielen Sie mit den Möglichkeiten, um Ihre ganz eigene Komposition zu kreieren. Nutzen Sie die Off Line Fliese, um einen harmonischen Übergang zwischen zwei oder mehr On Line Farbtönen zu schaffen oder gestalten Sie frei und spielerisch ein ganz eigenes Design, in dem Sie die Off Line Fliesen z.B. gezielt als Akzent einsetzen. Durch das Zusammenspiel von Kontrastfarben können Sie sogar Wegeführungen kreieren und damit Laufwege fördern.

Alles ist möglich im richtigen Zusammenspiel.



On Line / Off Line

FR

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un sol moderne et dynamique.

Cette collection de Skinny Planks offre un large spectre de possibilités. Off Line offre un design linéaire bicolore, en parfait accord avec les dalles On Line. Combinez les deux afin d'avoir une transition en douceur entre le neutre et le clair, entre les lignes vives et légères.

Jouez avec la disposition pour créer votre propre composition à l'échelle que vous souhaitez. Utilisez Off Line pour établir des frontières entre une ou deux couleurs des dalles On Lines, ou créez une image amusante en utilisant les dalles Off Line comme des accents. Vous pouvez aussi recréer des signalisations avec les bandes de couleurs contrastées.

Tout est possible avec la bonne connexion.

NL

Alles wat u nodig heeft voor een dynamische, moderne vloer

Deze collectie Skinny Planks biedt een scala aan mogelijkheden. Off Line wordt gekenmerkt door een lineair design in twee kleuren, die gelijk zijn aan de uni kleuren van de On Line tegels. Combineer de twee voor een vloeiende overgang tussen neutrale en heldere kleuren of harde en zachte lijnen.

Speel met het vloerontwerp om uw eigen compositie te creëren — op de schaal die u wilt. Gebruik Off Line voor een zachte grens tussen twee of meer On Line kleuren of ontwerp een speels beeld door de Off Line planken als accenten in te zetten. De collectie kan zelfs worden gebruikt voor bewegwijzering.

Alles is mogelijk met de juiste verbinding.



ES

Todo lo que necesitas para crear un suelo dinámico y moderno

Esta colección de Skinny Planks ofrece una amplia gama de posibilidades. Off Line cuenta con un diseño lineal en dos colores que combina perfectamente con las sólidas y vibrantes losetas On Line. Combínalas para obtener transiciones suaves entre neutros y brillos, líneas marcadas o líneas suaves.

Juega con el diseño para crear tu propia composición en la escala que desees. Utiliza Off Line para establecer una suave frontera entre dos o más colores On Line o crea una imagen más desenfadada utilizando losetas Off Line para dar toques de color. Puedes incluso crear un sugerente camino con una fila de un color contrastante.

Todo es posible con la conexión correcta.

SE

Allt du behöver till att skapa ett dynamisk, modernt golv.

Denna kollektion Skinny Planks erbjuder ett brett spektrum av möjligheter. Off Line har en linjär design i två färger som matchar perfekt med den livliga On Line. Kombinera de två för mjuka övergångar mellan neutralt och färgglatt, hårt och mjukt.

Skapa ditt eget unika uttryck som passar just din miljö. Använd Off Line för att upprätta en mjuk gräns mellan två eller flera färger i On Line. Eller kanske en lekfull design med Off Lines plattor som accent.

Allt är möjligt med den rätta kombinationen.



MEETING ROOM 2



On Line Colourline



7335001 BISCUIT



7335002 MUSHROOM



7335003 MUSTARD



7335004 SAGE



7335005 CANARY



7335006 CLOUD



7335007 PEWTER



7335008 MANDARIN



7335009 PEPPER



7335010 LIME

Off Line Colourline



7559001 MUSHROOM/BISCUIT




7559002 MUSHROOM/MUSTARD




7559003 SAGE/BISCUIT



7559004 SAGE/CANARY



7559005 PEWTER/CLOUD



7559006 PEWTER/MANDARIN



7559007 PEPPER/CLOUD





7559008 PEPPER/LIME


Design Ideas Use the design by tile layout suggestions below to create your own unique floor designs.





- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335002 MUSHROOM INSTALLED HERRINGBONE**
- **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559002 MUSHROOM/MUSTARD INSTALLED HERRINGBONE**
- **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559001 MUSHROOM/BISCUIT INSTALLED HERRINGBONE**



- **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559006 PEWTER/MANDARIN INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335007 PEWTER INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335008 MANDARIN INSTALLED ASHLAR**




- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335004 SAGE INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335005 CANARY INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559004 SAGE/CANARY INSTALLED ASHLAR**




- **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559006 PEWTER/MANDARIN INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559005 PEWTER/CLOUD INSTALLED ASHLAR**
- **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335007 PEWTER INSTALLED ASHLAR**


Design Ideas Use the design by tile layout suggestions below to create your own unique floor designs.




■ **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335009 PEPPER INSTALLED DESIGN BY TILE**
■ **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559008 PEPPER/LIME INSTALLED DESIGN BY TILE**



■ **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335007 PEWTER INSTALLED DESIGN BY TILE**
■ **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559006 PEWTER/MANDARIN INSTALLED DESIGN BY TILE**
■ **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559005 PEWTER/CLOUD INSTALLED DESIGN BY TILE**



■ **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559001 MUSHROOM/BISCUIT INSTALLED DESIGN BY TILE**
■ **PRODUCT ON LINE COLOUR 7335002 MUSHROOM INSTALLED DESIGN BY TILE**



■ **PRODUCT OFF LINE COLOUR 7559005 PEWTER/CLOUD INSTALLED DESIGN BY TILE**


Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé tufted strutturato

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliammide tinta in massa riciclata


Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	718 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4576 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3,7 mm ± 0,5 mm
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7,3 mm ± 0,5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47,2
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	169.920 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0,2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0,20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0,02	0,03	0,07	0,22	0,30	0,40	α _s

Style 7335 4m² - 16 tiles per box (25 x 100 cm ± 0,2%)



DOP: 1037/122465
textile floor covering
EN 1307



Ashlar Herringbone

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.


Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.


Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.


Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.



316B EC58



DS 26dB 0,20



A+

For full environment data, visit:
www.interface.com/eds
Visit our design blog at:
www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
On Line	7335001	Biscuit	60,8	29,1
	7335002	Mushroom	47,7	16,6
	7335003	Mustard	28,7	5,7
	7335004	Sage	43,7	13,7
	7335005	Canary	57,5	25,4
	7335006	Cloud	55,9	23,8
	7335007	Pewter	34,6	8,3
	7335008	Mandarin	46,6	15,7
	7335009	Pepper	28,7	5,7
	7335010	Lime	47,6	16,4

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, IndiceY = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493





Product Definition	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Konstruktion	Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
Descripción	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé structuré à motifs
Type	Getufte gedessineerde gestructureerde bouclé
Descrizione	Bouclé tufted strutturato

Pile Material	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Polfasermaterial	100% recyceltes Polyamid garngefärbt
Composición Fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Compositioin	100% Polyamide recyclé teint masse
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Fibra	100% Poliamide tinta in massa riciclata

Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa	718 g/m ² ± 5%
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale	4576 g/m ² ± 5%
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa	3,8 mm ± 0,5 mm
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale	7,3 mm ± 0,5 mm
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm	1/12 – 47,2
Tufts per m² / Noppenzahl/m ² / Puntadas m ² / Densité du tuft par m ² / Aantal noppen per m ² / Densità Punti	169.920 ± 5%
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo	Graphlex®
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura	Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC2

Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl s1 (EN 13501-1)					
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit / Test Stabilità dimensionale	≤ 0,2% (EN 986)					
Impact Sound Insulation (ΔL_w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico	26 dB (EN ISO 10140-3)					
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico	α _w 0,20 (EN ISO 11654)					
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	(EN ISO 354)
0,02	0,03	0,07	0,22	0,30	0,40	α _s

Style 7559 4m² - 16 tiles per box (25 x 100cm ± 0,2%)

Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Interface European Manufacturing BV si riserva il diritto di modificare le proprie specifiche tecniche senza preavviso.

For full environment data, visit:
www.interface.com/eds
Visit our design blog at:
www.designwithpurposeblog.com

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Off Line	7559001	Mushroom/Biscuit	50,5	18,8
	7559002	Mushroom/Mustard	48,7	17,3
	7559003	Sage/Biscuit	48,6	17,3
	7559004	Sage/Canary	46,6	15,7
	7559005	Pewter/Cloud	35,8	8,9
	7559006	Pewter/Mandarin	35,8	8,9
	7559007	Pepper/Cloud	33,8	7,9
	7559008	Pepper/Lime	32,2	7,2

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493