


ковровая плитка • ковровые покрытия • ковры и ковровые дорожки • гобеленовые настенные ковры
безопасный пол • грязезащита • аксессуары для лестниц и пола • системы светодиодной подсветки
низкопрофильная система кабельной проводки • сопутствующие товары

СОВРЕМЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ (ООО «СНП»)

Телефон +7 (495) 916-94-83

E-mail info@s-n-p.ru

Сайт <http://www.s-n-p.ru>



SERIES.1.101





EN

SERIES.1.101

Great value for money – that's 101 in a nutshell. This quality, low-level loop pile comes in 8 popular shades, creating a flawless base of colour that will complement any commercial space. Use quarter-turn or monolithic installation methods to create your chosen look.

Functional and unobtrusive, Range 101 is made with 100% solution-dyed nylon, so it's hard-wearing and easy to look after. And with a Graphlex backing, it stands up to the test when it comes to durability.

Order your free sample today at: www.interfaceflorseries1.co.uk

FR

SERIES.1.101

Excellent rapport qualité/prix, voila comment résumer la Gamme 101. Cette dalle textile au velours bouclé est disponible en 8 coloris populaires, créant un revêtement simple parfait pour les espaces commerciaux. Utilisez la en pose damier ou monolithique pour créer votre propre sol.

Fonctionnelle et discrète, la Gamme 101 est fabriquée avec une fibre 100% polyamide teint en masse, à la fois résistante et facile à entretenir. Avec sa sous-couche Graphlex, la Gamme 101 se montrera toujours performante et facile à poser.

Demandez un échantillon gratuit dès aujourd'hui sur: www.interfaceflorseries1.fr

NL

SERIES.1.101

Waar voor uw geld – dat is Range 101 in een notendop. Deze sterke korte lussenpool is beschikbaar in acht commerciële tinten, voor een perfecte ondergrond van kleur in elke ruimte. Door te kiezen voor de dambord of éénrichting installatiemethode bepaalt u zelf de gewenste uitstraling van uw vloer.

Functioneel en bescheiden, Range 101 is gemaakt van 100% solution-dyed polyamide garen en voorzien van een Graphlex backing. Hiermee heeft u een stevige duurzame projectkwaliteit in handen die eenvoudig te onderhouden is.

Bestel vandaag nog uw gratis staal via: www.interfaceflorseries1.nl

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

For full specification, please contact customer service.

FR

FICHE TECHNIQUE

Pour des informations techniques détaillées, contacter votre service client.

NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voor volledige specificaties, contact customer support.

Product definition	Tufted Level Loop Pile Tile
Pile material	100% Solution Dyed Nylon BCF
Gauge	1/10"
Backing type	Graphlex®
Style number	33841
Performance	Suitable for high wear contract areas
Castor chair rating	≥2.4 suitable for commercial use
Flammability	CFI S1 (EN ISO 13501)
Dimensional stability	≤0.2% (ISO 2551)
Tiles per box	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé
Composition	100% Polyamide Teint en masse
Jauge	1/10"
Sous-couche	Graphlex®
Code produit	33841
Performance	Adapté aux zones à fort trafic
Comportement sous chaise à roulettes	≥2.4 Adapté à une utilisation en bureaux
Comportement au feu	CFI S1 (EN ISO 13501)
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551)
Conditionnement	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

Type	Getufte bouclé
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide BCF
Rijen per 10 cm	1/10"
Ruguitvoering	Graphlex®
Style number	33841
Gebruiksintensiteit	Geschikt voor zwaar project gebieden
Rolstoelgeschikt	≥2.4 geschikt voor commercieel gebruik
Brandwerendheid	CFI S1 (EN ISO 13501)
Dimensionele stabiliteit	≤0.2% (ISO 2551)
Aantal tegels per doos	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

LAPIS
338410

SHALE
338411

OPAL
338412

MALACHITE
338413


QUARTZ
338414

GRAPHITE
338415

SERIES.1.101

PEWTER
338416

ADOBE
338417



SERIES.1.201



EN

SERIES.1.201

With an attractive speckled design, Range 201 adds additional soil-hiding properties to the package. So it looks clean and fresh, even when it's had a little wear and tear.

Choose one of 8 contemporary colours, from Kingfisher Blue to Paprika Red, or mix them up to create your own palette. Designs in this range can be used on their own or mixed with Range 101 products, giving you lots of options for bigger spaces.

Hard-wearing and easy to look after, Range 201 is made with 100% solution dyed nylon with Graphlex backing, it's ideal for high wear areas.

Order your free sample today at:
www.interfaceflorseries1.co.uk

FR

SERIES.1.201

Avec un design attractif et moucheté, la Gamme 201 se jouera en plus de la salissure. Ainsi, le sol paraîtra propre et soigné, même après une utilisation déjà avancée.

Choisissez l'une des 8 couleurs contemporaines, du Kingfisher Blue au Paprika Red, ou bien mélangez les pour créer votre propre palette. La Gamme 201 peut être utilisée seule ou se coordonner avec la Gamme 101, vous offrant de nombreuses options pour réaliser de larges espaces.

Résistante et facile à entretenir, la Gamme 201 est construite autour d'une fibre 100% Polyamide teint en masse et d'une sous-couche Graphlex, la rendant appropriée pour les lieux où le trafic est intense.

Demandez un échantillon gratuit dès aujourd'hui sur:
www.interfaceflorseries1.fr

NL

SERIES.1.201

Het aantrekkelijke gespikkelde dessin van Range 201 geeft dit tapijt een sterk vuilverbergend karakter. Deze vloer ziet er altijd strak en schoon uit, zelfs na enkele jaren zwaar gebruik.

Kies uit één van de acht hedendaagse kleuren, van Kingfisher blauw tot Paprika rood, of gebruik meerdere kleuren om uw eigen design te maken. Het dessin van Range 201 kan op zichzelf toegepast worden maar ook in combinatie met Range 101. Dit biedt u vele combinatiemogelijkheden voor de grotere vloerooppervlakten.

Range 201, een sterk en makkelijk te onderhouden tapijt. Gemaakt van 100% solution dyed polyamide garen en voorzien van een Graphlex backing. Hierdoor is Range 201 geschikt op plaatsen waar u de eigenschappen en duurzaamheid van een sterke projectkwaliteit nodig heeft.

Bestel vandaag nog uw gratis staal via:
www.interfaceflorseries1.nl

EN

TECHNICAL SPECIFICATION

For full specification, please contact customer service.

FR

FICHE TECHNIQUE

Pour des informations techniques détaillées, contacter votre service client.

NL

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voor volledige specificaties, contact customer support.

Product definition	Tufted Level Loop Pile Tile
Pile material	100% Solution Dyed Nylon BCF
Gauge	1/10"
Backing type	Graphlex®
Style number	33842
Performance	Suitable for high wear contract areas
Castor chair rating	≥2.4 suitable for commercial use
Flammability	CFI S1 (EN ISO 13501)
Dimensional stability	≤0.2% (ISO 2551)
Tiles per box	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé
Composition	100% Polyamide Teint en masse
Jauge	1/10"
Sous-couche	Graphlex®
Code produit	33842
Performance	Adapté aux zones à fort trafic
Comportement sous chaise à roulettes	≥2.4 Adapté à une utilisation en bureaux
Comportement au feu	CFI S1 (EN ISO 13501)
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551)
Conditionnement	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

Type	Getufte bouclé
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide BCF
Rijen per 10 cm	1/10"
Ruguitvoering	Graphlex®
Style number	33842
Gebruiksintensiteit	Geschikt voor zwaar project gebieden
Rolstoelgeschikt	≥2.4 geschikt voor commercieel gebruik
Brandwerendheid	CFI S1 (EN ISO 13501)
Dimensionele stabiliteit	≤0.2% (ISO 2551)
Aantal tegels per doos	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

SMOKE
338420

KINGFISHER
338421

CHAMELEON
338422

COBALT
338423


HOPSACK
338424

BALTIC
338425

SERIES.1.201

PAPRIKA
338426

CHROME
338427



SERIES.1.301



E SERIES.1.301

Who says great style has to come with a designer price tag? With its striking textured linear design, Range 301 is pleasing to the eye – and you'll be happy when the bill comes in too. Choose from or mix up 8 contemporary colours, using monolithic or quarter-turn installation to create a look that's truly unique.

Hard-wearing and easy to keep clean, Range 301 is made with 100% solution dyed nylon with Graphlex backing, so it's ideal for high wear areas.

Order your free sample today at:
www.interfaceflorseries1.co.uk

F SERIES.1.301

Qui a dit que style et design étaient nécessairement chers? Avec son aspect ligné et structuré, la Gamme 301 est agréable à l'œil – et il en sera de même pour le prix. Choisissez ou mélangez jusqu'à 8 couleurs modernes et installez-les en damier ou en monolithique pour créer un rendu vraiment unique.

Résistante et facile à nettoyer, la Gamme 301 utilise une fibre 100% polyamide teint en masse et une sous-couche Graphlex. Elle est donc idéale pour toutes les zones à trafic intense.

Demandez un échantillon gratuit dès aujourd'hui sur:
www.interfaceflorseries1.fr

NL SERIES.1.301

Wie zegt dat een stijlvolle uitstraling gelijk voorzien moet zijn van een designer prijskaartje?

Het opvallende getextureerde lineaire design van Range 301 is een lust voor ieders oog en ook van de bijbehorende prijs zult u blij worden. Range 301 is in éénrichting of dambord te installeren en leverbaar in acht hedendaagse, onderling te combineren kleuren.

Een sterke kwaliteit die eenvoudig te onderhouden is. Range 301 is gemaakt van 100% solution dyed polyamide garen en heeft een Graphlex backing. Perfect voor de drukbelopen gebieden waar een zware projectkwaliteit thuis hoort.

Bestel vandaag nog uw gratis staal via:
www.interfaceflorseries1.nl

EN TECHNICAL SPECIFICATION

For full specification, please contact customer service.

FR FICHE TECHNIQUE

Pour des informations techniques détaillées, contacter votre service client.

NL TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voor volledige specificaties, contact customer support.

Product definition	Tufted Textured Loop Pile Tile
Pile material	100% Solution Dyed Nylon BCF
Gauge	1/12"
Backing type	Graphlex®
Style number	33840
Performance	Suitable for high wear contract areas
Castor chair rating	≥2.4 suitable for commercial use
Flammability	CFI S1 (EN ISO 13501)
Dimensional stability	≤0.2% (ISO 2551)
Tiles per box	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

Description	Dalle de moquette à velours tufté bouclé à motifs
Composition	100% Polyamide Teint en masse
Jauge	1/12"
Sous-couche	Graphlex®
Code produit	33840
Performance	Adapté aux zones à fort trafic
Comportement sous chaise à roulettes	≥2.4 Adapté à une utilisation en bureaux
Comportement au feu	CFI S1 (EN ISO 13501)
Stabilité dimensionnelle	≤0.2% (ISO 2551)
Conditionnement	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

Type	Getufte getextureerde bouclé
Poolmateriaal	100% Solution Dyed Polyamide BCF
Rijen per 10 cm	1/12"
Ruguitvoering	Graphlex®
Style number	33840
Gebruiksintensiteit	Geschikt voor zwaar project gebieden
Rolstoelgeschikt	≥2.4 geschikt voor commercieel gebruik
Brandwerendheid	CFI S1 (EN ISO 13501)
Dimensionele stabiliteit	≤0.2% (ISO 2551)
Aantal tegels per doos	20 - 5 m² (50 x 50 cm ± 0.15%)

TAUPE
338400

TRAVERTINE
338401

PEBBLE
338402

SLATE
338403

KHAKI
338404

DENIM
338405

SERIES. 1.301

CHOCOLATE
338406

CHESTNUT
338407

CE

0338-CPD-1001



EN 14041:2004 EN 1307



Monolithic



Quarter